




Każdy trójkąt jest równoboczny

Joanna JASZUŃSKA

Przekształcenie afiniczne płaszczyzny to takie różnowartościowe przekształcenie płaszczyzny w siebie, przy którym obrazem każdej prostej jest prosta. Wszystkie podobieństwa spełniają te warunki, ale nie tylko one (więcej na marginesie). Niektóre własności przekształceń afinicznych:

Każde przekształcenie afiniczne jest złożeniem pewnego podobieństwa i pewnego powinowactwa prostokątnego o skali $\lambda \geq 1$. Takie powinowactwo f każdy punkt X odsuwa λ razy dalej od pewnej ustalonej prostej (osi):



- (a) Zachowują: równoległość prostych, stosunek długości odcinków równoległych, stosunek pól.
- (b) Są odwracalne i przekształcenia odwrotne do nich również są afiniczne.
- (c) Każdy trójkąt można przeprowadzić afinicznie na dowolny inny; co więcej, obrazy wierzchołków trójkąta jednoznacznie definiują przekształcenie afiniczne.

Wynika z tego, że dowolny równoległobok można przekształcić afinicznie na dowolny inny (wystarczy przekształcić trzy jego wierzchołki, obraz czwartego zadany jest jednoznacznie przez równoległości podstaw).

- (d) Każdą elipsę można przekształcić na okrąg, zatem też na dowolną inną elipsę.

Zamiast więc rozważać dany trójkąt, równoległobok czy elipsę, często wystarczy rozważyć odpowiednio trójkąt równoboczny, kwadrat lub okrąg, o ile inne interesujące nas własności są niezmiennikami przekształceń afinicznych (punkt (a)).

1. Udowodnij, że w dowolnym trójkącie środkowe przecinają się w jednym punkcie i dzielą w stosunku 2 : 1, licząc od wierzchołka.


2. Wykaż, że w każdym trapezie o nierównoległych ramionach punkt przecięcia ich przedłużeń, punkt przecięcia przekątnych i środki podstaw leżą na jednej prostej.

3. Wykaż, że jeżeli punkt O jest środkiem elipsy wpisanej w czworokąt $ABCD$, to $[OAB] + [OCD] = [OBC] + [ODA]$, gdzie $[F]$ oznacza pole figury F .


4. Wyznacz pole elipsy, znając długości jej półosi (rys. 1).

5. Punkty K, L, M leżą odpowiednio na bokach AB, BC, CD równoległoboku $ABCD$, przy czym $\frac{AK}{KB} = \frac{BL}{LC} = \frac{CM}{MD}$. Proste b, c, d przechodzą odpowiednio przez punkty B, C, D oraz są równoległe odpowiednio do prostych KL, KM, LM . Udowodnij, że proste b, c, d przecinają się w jednym punkcie.


6. Każda z przekątnych czworokąta wypukłego dzieli go na trójkąty o równych polach. Wykaż, że ten czworokąt jest równoległobokiem.



Rys. 1. a – duża półoś, b – mała półoś.



Rys. 2. X' oznacza obraz punktu X .



Rys. 3. $AK = BL = CM$.

Rozwiązania niektórych zadań

R1. Trójkąt równoboczny ma żądane własności. Dowolny inny trójkąt jest jego obrazem przy pewnym przekształceniu afinicznym, które zachowuje środki boków, a więc także środkowe, ich współpękowość oraz stosunek podziału. \square

R3. Przeprowadźmy daną elipsę afinicznie na okrąg o promieniu r , obrazem punktu O jest środek okręgu O' (rys. 2). Czworokąt $A'B'C'D'$ jest opisany na okręgu, zachodzi więc równość $A'B' + C'D' = B'C' + D'A'$. Mnożąc obie strony przez $r/2$, uzyskujemy tezę dla okręgu. Przekształcenia afiniczne zachowują równość pól, zatem teza zachodzi także dla wyjściowej elipsy. \square

R4. Opiszmy na elipsie prostokąt o bokach długości $2a$ i $2b$, równoległych do jej półosi. Powinowactwo prostokątne o skali a/b i o osi zawierającej dużą półoś elipsy przekształca nasz prostokąt na kwadrat, a elipsę na koło weń wpisane. Stąd stosunek pola P elipsy do pola $4ab$ prostokąta równy jest stosunkowi pola koła do pola kwadratu na nim opisanego, czyli $\pi/4$. Wobec tego $P = \pi ab$. \square

R5. W myśl uwagi poprzedzającej zadania, wystarczy rozważyć kwadrat (rys. 3). Odcinek LM powstaje z odcinka KL przez obrót o 90° wokół środka kwadratu, zatem $KL \perp LM$, więc także $b \perp d$. Stąd punkt E przecięcia prostych b i d leży na okręgu opisanym na kwadracie. Ponadto skoro $DE \parallel LM$, to punkt E musi należeć do tego łuku AC okręgu, który zawiera B . Wobec tego $\sphericalangle CED = \sphericalangle CBD = 45^\circ = \sphericalangle KML$. Na mocy $DE \parallel LM$ wynika stąd, iż $CE \parallel KM$, czyli $CE = c$. Zatem proste b, c, d przecinają się w jednym punkcie E . \square

Literatura

J. Bednarczuk, *Urok przekształceń afinicznych*, WSiP, 1978.